

# DROP 4427-JMJ


PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES



## FAMILY FAMILLE



3156B-JMJ      3155B-JMJ      4156B-JMJ




ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
<b>MODEL</b> MODÈLE		
4427-3	DROP 3 (3 X SHADES)	
4427-6	DROP 6 (6 X SHADES)	
<b>SHADE OPTION</b> OPTION D'ABAT-JOUR		<b>JMJ</b>
JMJ	SILENE CLASSIC	
<b>LIGHT SOURCE</b> SOURCE LUMINEUSE		<b>LED.4</b>
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)		
LED.4	4W, LED	
<b>COLOR TEMPERATURE</b> TEMPÉRATURE DE COULEUR		
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40*	4000K	
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
<b>COLOR RENDERING INDEX (CRI)</b> INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		<b>90</b>
90	90+ CRI	
<b>VOLTAGE</b> VOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
<b>DIMMING OPTION</b> OPTION DE GRADATION		
DV	0-10V DIMMING (120-277V)	
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
<b>CABLE</b> CABLE		<b>C</b>
C	CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE	
<b>CABLE LENGTH</b> LONGUEUR DE CABLE		
60	60" CABLE (STD LENGTH)	
**	CUSTOM CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY)	
FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.		
<b>STRUCTURE FINISH</b> FINI STRUCTURE		<b>CHR</b>
CHR	CHROME	
<b>DIFFUSER FINISH</b> FINI DIFFUSEUR		<b>CLR</b>
CLR	CLEAR	

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT





- DESIGN:** Drop is a beautiful chrome canopy platform designed to suspend groups of 3 or 6 selected fixtures.
- INSTALLATION:** Mounts on standard junction boxes, and comes with support hook for easy installation.
- LIGHT SOURCE:** LED and other light sources with dimming available.
- STRUCTURE:** Spun steel with a chrome finish.
- CERTIFIED:** c-CSA-us
- CONCEPTION:** Drop est une jolie plate-forme chromée pour 3 ou 6 suspensions de luminaires sélectionnés.
- INSTALLATION:** Des crochets de support sont fournis pour faciliter l'installation sur une boîte de jonction standard.
- SOURCE LUMINEUSE:** DEL et autres sources lumineuses avec options de gradation offertes.
- STRUCTURE:** Pavillon en acier repoussé et chromé.
- CERTIFIÉ:** c-CSA-us




### EASY INSTALLATION

- Heavy duty bracket that mounts on standard junction box
- Comes with support hooks for easy installation
- Extra mounting points to reinforce




### CANOPY

Spun steel with Chrome finish





### SIMPLE

Canopy houses all electrical components for quick assembly



SUSPENSION  
60 inch of cable

### CANOPY CONFIGURATION




LUMINAIRES	CODE	NB. DE LUM.	LIGHT SOURCE			WATT MAX.						
			DEL	HAL	INC	DEL		HAL		INC		
						3	6	3	6	3	6	
VEGA	XBL	3	6				33W	66W				
ALVER	MCC	3	6	X		X	12W	24W			180W	360W
ROLO PENDANT	MAD	3	6	X	X		12W	24W	150W	300W		
SPROKET	CFD	3	6	X			12W	24W				
MEHA	UAC	3	6	X			12W	24W				
FACET	UFC	3	6	X			12W	24W				
SILENE	JDJ/JDJA/JMJ	3	6	X			12W	24W				
FASIL	XB/XBA	3	6	X			33W	66W				
DELTA	VDP/VDPA	3	6	X			33W	66W				
SENET	XFY	3		X			45W					
DELTA	VDX/VDXA	3	6	X			45W	90W				
SHAKER	QFI	3		X	X		12W		150W		180W	





225 de Liège Ouest, Suite #200  
 Montréal (QC), Canada H2P 1H4  
 Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169  
 www.eurekalighting.com




4427




**INSTALLATION FACILE ET ROBUSTE**  
 - Crochets de support fournis pour faciliter l'installation sur une boîte de jonction standard  
 - Trous de montage supplémentaires pour renforcer la structure



**PAVILLON**  
 Acier repoussé et chromé





**SIMPLE**  
 Jolie plate-forme chromée pouvant accueillir de 3 à 6 luminaires



**SUSPENSION**  
 60 pouces de câble

## DIMENSIONS DISPONIBLE



LUMINAIRES	CODE	NB. DE LUM.	WATT MAX.									
			LIGHT SOURCE			DEL		HAL		INC		
			DEL	HAL	INC	3	6	3	6	3	6	
VEGA	XBL	3	6				33W	66W				
ALVER	MCC	3	6	X		X	12W	24W			180W	360W
ROLO PENDANT	MAD	3	6	X	X		12W	24W	150W	300W		
SPROKET	CFD	3	6	X			12W	24W				
MEHA	UAC	3	6	X			12W	24W				
FACET	UFC	3	6	X			12W	24W				
SILENE	JDJ/JDJA/JMJ	3	6	X			12W	24W				
FASIL	XB/XBA	3	6	X			33W	66W				
DELTA	VDP/VDPA	3	6	X			33W	66W				
SENET	XFY	3		X			45W					
DELTA	VDX/VDXA	3	6	X			45W	90W				
<sup>A</sup> SHAKER	QFI	3		X	X		12W		150W		180W	