

BOUQUET 4428-16-RAP

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES




OPTIONS



4901 DETAIL



4902 DETAIL



ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

CODE

MODEL MODÈLE 4428-16-RAP

4428-16-RAP BOUQUET MIKA (RAP) Ø12"

SHADE QUANTITY QUANTITÉ D'ABAT-JOUR

13 OR 19 SHADE

13 13 X SHADES

19 19 X SHADES

LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE

LED.9

(WATTAGE, LAMP TYPE, OTHER INFO)

LED.9 9W, LED

COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR (A)

27* 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE

COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)

80 80+ CRI

90* 90+ CRI

* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE

VOLTAGE VOLTAGE

120V 120 VOLT

277V 277 VOLT

DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION

DV 0-10V DIMMING (120-277V)

DP PHASE DIMMING (120V ONLY)

LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THESE PRODUCTS, PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE.

CABLE CABLE

C

C CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE

CABLE LENGTH LONGUEUR DE CABLE

60 60" CABLE (STD LENGTH)

** CUSTOM CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY)

FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.

CANOPY FINISH FINI PAVILLON

WHE

WHE* WHITE FINE TEXTURE

*CENTRAL PIECE IS ALWAYS BLACK

DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR

WH

WH WHITE

ACCESSORY ACCESSOIRE

4901 HOOK

4902 LOOP

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

BIM **DIM** **IES** **LED**

DESIGN:

Offered in a wide variety of configurations, Bouquet is a cluster of 13 or 19 fixtures all emerging from the matte black recessed center hole of a white canopy. Bouquet can be paired with the adjustable cable holder accessories, Hook (4901) and Loop (4902), which can be easily installed and removed.

INSTALLATION:

Bouquet mounts on standard junction boxes and is supplied with support hook for easy installation.

LIGHT SOURCE:

High performance LED module with dimming options available.

STRUCTURE:

Spun steel chrome plated canopy with matte black center hole to hide mounting hardware.

CERTIFIED:

c-CSA-us

CONCEPTION:

Offert dans une grande variété de configurations, Bouquet est un groupe de 13 ou 19 luminaires émergeant du trou encastré au centre d'un pavillon blanc. Bouquet peut être jumelé avec les accessoires serre-câble ajustable Hook (4901) et Loop (4902), qui peut être facilement installé ou retiré de l'assemblage.

INSTALLATION:

Un crochet de support est fourni pour faciliter l'installation sur une boîte de jonction standard.

SOURCE LUMINEUSE:

Module DEL à haute intensité offert avec choix de gradation standard.

STRUCTURE:

Pavillon en acier repoussé et chromé avec section centrale noire mate pour camoufler les supports.

CERTIFIÉ:

c-CSA-us


FAMILY FAMILLE




4230-RAP



4428-10-RAP




EASY INSTALLATION
Mounts to standard junction box with added mounting points to reinforce installation




SIMPLE CANOPY
White plated canopy with plenty of room to house all electrical components for quick assembly

CENTER PIECE
Matte black recessed center hole




Wide variety of configurations





ACCESSORIES


Allows more creativity




HOOK 4901
Adjust the fixture to the desired height
Allows you to make big statements




LOOP 4902
Can straighten, lock height or group up to 19 power cables
Can be installed after fixture installation



FIXTURE	CODE	Ø		LIGHT SOURCE		MAX. WATTAGE		
		10	16	LED	INC	7	13	19
ALVER	MCC	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
ROLO PENDANT	MAD	7ou13	19	X		28W	52W	76W
MEHA	UAC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
FACET	UFC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
SLIM STACK	SLS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
STUBBY STACK	STS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
MIKA	RAP	7	13ou19	X		63W	117W	171W
MIKA	RAQ	7	13ou19	X		91W	169W	247W






FACILE D'ASSEMBLAGE
 - Installation sur boîte de jonction standard avec des points d'ancrage multiples
 - Crochets de support fournis pour faciliter l'installation




PAVILLON SIMPLE
 Pavillon blanc en acier repoussé avec espace nécessaire pour accueillir toutes les composants internes

SECTION CENTRALE
 Pièce noir matte servant à camoufler les supports des fils




Grande variété de configurations




ACCESSOIRES


Permet une plus grande créativité



Ajuste le luminaire à la hauteur désirée




CROCHET 4901



ANNEAU 4902

Redresse, organise et regroupe jusqu'à 19 câbles
 Peut-être installé après l'installation du luminaire



FIXTURE	CODE	Nb. FIXTURE	SOURCE LUM.	LED	INC	MAX. WATTAGE		
						7	13	19
ALVER	MCC	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
ROLO PENDANT	MAD	7ou13	19	X		28W	52W	76W
MEHA	UAC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
FACET	UFC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
SLIM STACK	SLS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
STUBBY STACK	STS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
MIKA	RAP	7	13ou19	X		63W	117W	171W
MIKA	RAQ	7	13ou19	X		91W	169W	247W